



Matériel nécessaire :

- Devis signé manuscritement, daté du jour, nom et prénom
- Note de dimensionnement égale aux valeurs du devis
- Fiche technique de la PAC
- Vérifier le montant de la prime dans la note du dévis

1. S'inscrire sur notre page site de Synerciel EDF :

<https://mycee.edf.fr/login-externe>

[lpasquier@6nergies.fr](mailto:lpasquier@6nergies.fr)

Croak1-Status1-Spur8-Eating2



## 2. Je declare un nouveau chantier

**Bienvenue sur le dispositif de valorisation des CEE d'EDF**  
Jeudi 1 Août 2024

Partenaire Economies d'Energie d'EDF

**L'équipe Partenariats CEE d'EDF  
vous souhaite un bel été olympique !**  
Au plaisir de vous retrouver sur myCEE

😊

[Je déclare un nouveau chantier](#) 

[Je consulte mes chantiers](#) 



### 3. Etape 1, NE REMPLIR QUE LES CHAMPS AVEC \*

Civilité  Nom du client \*  Prénom du client \*

**1** Ne renseigner qu'un seul nom et prénom, conformément à la réglementation, qui doivent être en cohérence avec les autres pièces du dossier (devis, cadre contribution, facture, justificatif fiscal le cas échéant).

Adresse e-mail du client  Numéro de téléphone du client

Le numéro de téléphone du client est à l'étranger

**1** Ces informations sont **obligatoires** dans le cadre de la réalisation des travaux de rénovation globale pour permettre les contrôles de l'étude énergétique

ADRESSE CHANTIER

Code postal \*

Rechercher adresse \*  Complément d'adresse

RÉFÉRENCE CADASTRALE DU CHANTIER

Pour renseigner une référence cadastrale merci de sélectionner un format

Géoportail  Cadastre.gouv

ADRESSE CLIENT

L'adresse du client est-elle identique à celle du chantier? \*

OUI  NON

**Recopier  
scrupuleusement les  
noms et prénoms, à  
l'accent près, à  
l'espace près inscrit  
sur le devis.  
1 Seul bénéficiaire  
( jamais de Mr et Mme)**



## 3. Etape 2, signature du devis et date du jour



Réf : myCEE1-961051

1.1 Prospect

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Date de signature du devis ou du bon de commande par le client ? \*

Ma référence interne

Type de logement \*

Ancienneté du logement \*

Situation énergétique du client ?

août 2024


lu	ma	me	je	ve	sa	di
		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

**Avoir l'avis d'imposition avec soi pour la situation énergétique, N ou N-1.**

RETOUR À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

J'ABANDONNE LE CHANTIER

JE VALIDE



### 3. Etape 2, bien faire la note de dimensionnement

Vérifier que les informations soient les mêmes sur le devis, la note de dimensionnement et le demande.

TRAVAUX

ISOLATION 1 CHAUFFAGE ET CLIMATISATION 11 EAU CHAUDE SANITAIRE 2 VENTILATION 2

#### Pompe à chaleur de type air/eau [TH-171]

L'opération est-elle réalisée dans le cadre du dispositif Coup de Pouce (PAC en remplacement d'une chaudière individuelle, charbon, gaz ou fioul) ? \*

Oui  
 Non

Les PAC associées à un autre système de chauffage et les PAC utilisées uniquement pour le chauffage de l'ECS ne sont pas éligibles.

Energie de chauffage remplacée \*

Type d'application choisi pour l'installation de la PAC ? \*  Moyenne ou haute température  
 Basse température

Surface chauffée \*  m<sup>2</sup>

Classe du régulateur \*

ETAS \*  %

Usage de la PAC installée \*

Je m'engage à avoir remis ou à remettre la note de dimensionnement au client \*  Oui  
 Non

Je déclare un sous-traitant  
Je choisis un matériel

**384.6 MWhc**

Cumac du chantier : **384.6 MWhc**

JE VALIDE MES OPÉRATIONS

RETOUR À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE J'ABANDONNE LE CHANTIER JE VALIDE

## NOTE DE DIMENSIONNEMENT PAC

La note de dimensionnement a pour objectif de vérifier que la pompe à chaleur (PAC) est correctement dimensionnée, qu'elle couvre entre 60% et 130% des déperditions de votre logement.

**La note de dimensionnement doit obligatoirement vous être remise par votre professionnel RGE avant les travaux et au plus tard à la date d'achèvement des travaux** (date de facture faisant foi).

Deux possibilités :

- Votre professionnel RGE utilise le logiciel du fabricant de la PAC pour fournir la note de dimensionnement. (Cette option est recommandée si tous les éléments obligatoires sont bien présents.)
- Votre professionnel utilise le modèle ci-dessous en remplissant tous les champs obligatoires

Une note de dimensionnement remise après l'achèvement des travaux, un mauvais dimensionnement, des incohérences avec les informations présentes sur la facture ou les autres pièces du dossier, un mauvais dimensionnement du matériel ou une incompatibilité entre le matériel et la température d'eau peuvent entraîner des demandes complémentaires, voire des refus de prime.

\* Champs obligatoires à compléter

Ces informations doivent être identiques à celles renseignées sur l'Attestation sur l'Honneur, le devis et la facture des travaux.

### Informations du bénéficiaire

Nom et prénom\* : \_\_\_\_\_

Adresse complète du chantier (Adresse, Code postal et Ville)\* : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

IDENTIFICATION DE L'OPÉRATION DE TRAVAUX	VALEUR
MARQUE* _____	_____
MODÈLE* _____	_____
TEMPÉRATURE DE BASE (T BASE)*	_____ °C
TEMPÉRATURE D'ARRÊT DE LA POMPE À CHALEUR (T ARRÊT PAC)*	_____ °C
DÉPERDITIONS THERMIQUES À T BASE*	_____ W
PUISSANCE DE LA POMPE À CHALEUR À T BASE (OU À T ARRÊT PAC, SI T BASE < T ARRÊT PAC)*	_____ W
LA POMPE À CHALEUR EST CONFIGURÉE EN MODE BI-ZONE <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	
TEMPÉRATURE D'EAU DE LA POMPE À CHALEUR INSTALLÉE À T BASE (OU À T ARRÊT PAC, SI T BASE < T ARRÊT PAC)*	_____ °C
SI PAC BI-ZONE, PRÉCISEZ :	_____ °C



## 3. Etape 2, je choisi un matériel

Vérifier que les informations soient les mêmes sur le devis, la note de dimensionnement et le demande.

TRAVAUX

ISOLATION 1 - CHAUFFAGE ET CLIMATISATION 11 - EAU CHAUDE SANITAIRE 2 - VENTILATION 2 -

### Pompe à chaleur de type air/eau [TH-171]

L'opération est-elle réalisée dans le cadre du dispositif Coup de Pouce (PAC en remplacement d'une chaudière individuelle, charbon, gaz ou fioul) ? \*

Oui  
 Non

Les PAC associées à un autre système de chauffage et les PAC utilisées uniquement pour le chauffage de l'ECS ne sont pas éligibles.

Energie de chauffage remplacée \* : Gaz

Type d'application choisi pour l'installation de la PAC ? \*  Moyenne ou haute température  
 Basse température

Surface chauffée \*  m<sup>2</sup>

Classe du régulateur \* : VI

ETAS \*  %

Usage de la PAC installée \* : Chauffage

Je m'engage à avoir remis ou à remettre la note de dimensionnement au client \*

Oui  
 Non

Je déclare un chantier existant

Je choisis un matériel

**384.6 MWhc**

Cumac du chantier : **384.6 MWhc**

JE VALIDE MES OPÉRATIONS

RETOUR À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE | J'ABANDONNE LE CHANTIER | JE VALIDE



### 3. Etape 2, si le matériel n'est pas référencer, le créer

Faire un copié/collé de la description de la pac.

**Informations du Matériel**

ⓘ Les matériels et matériaux sont donnés à titre indicatif. Il reste de votre responsabilité de vérifier leur éligibilité dans le cadre des CEE et de les mettre en œuvre dans les règles de l'art.

Marques  
Marque non référencée

Modèles  
Modèle non référencé

Commentaire  
Référence Unité intérieure : SMKLd-10D/HBQ-A  
Référence Unité extérieure : THF-10D/HBQ-A

ANNULER VALIDER

Cumac du chantier : 384.6 MWhc

JE VALIDE MES OPÉRATIONS

RETOUR À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE J'ABANDONNE LE CHANTIER JE VALIDE



### 3. Etape 2, je peux également ajouter un chauffe eau

**C'est un seul dossier par client et non par travaux.**

**Bien faire tous les travaux dans le même dossier.**

ISOLATION 1 CHAUFFAGE ET CLIMATISATION 11 **EAU CHAUDE SANITAIRE 2** VENTILATION 3

#### Pompe à chaleur de type air/eau [TH-171]

L'opération est-elle réalisée dans le cadre du dispositif Coup de Pouce (PAC en remplacement d'une chaudière individuelle, charbon, gaz ou fioul) ? \*

Oui  
 Non

Les PAC associées à un autre système de chauffage et les PAC utilisées uniquement pour le chauffage de l'ECS ne sont pas éligibles.

Energie de chauffage remplacée \*

Type d'application choisi pour l'installation de la PAC ? \*  Moyenne ou haute température  
 Basse température

Surface chauffée \*  m<sup>2</sup>

Classe du régulateur \*

ETAS \*  %

Usage de la PAC installée \*

Je m'engage à avoir remis ou à remettre la note de dimensionnement au client \*  Oui  
 Non

Je déclare un sous-traitant

Je choisis un matériel

**384.6 MW<sub>hc</sub>**

---

#### Chauffe-eau thermodynamique [TH-148]

Pour rappel : la valorisation du Chauffe-eau thermodynamique relevant de l'opération BAR-TH-148 n'est pas possible dans le cadre de la valorisation d'une PAC de type air/eau BAR-TH-171, ou eau/eau ou sol/eau BAR-TH-172, avec usage Chauffage ET Eau chaude Sanitaire.

Type d'installation \*  sur air extrait (COP>2,5)  
 autre installation (COP>2,4)

COP \*

Je déclare un sous-traitant

Je choisis un matériel

**0 MW<sub>hc</sub>**



### 3. Etape 2, je choisis le matériel comme pour la PAC

**Attention à bien mettre  
le 250L de Atlantic  
pour bénéficier des  
CEEs!**

Les PAC associées à un autre système de chauffage sont éligibles.

Energie de chauffage remplacée \*

Type d'application choisi pour l'installation de la PAC ? \* ⓘ

Surface chauffée \* ⓘ

Classe du régulateur \*

ETAS \* ⓘ

Usage de la PAC installée \*

Je m'engage à avoir remis ou à remettre le matériel de dimensionnement au client \*

#### Informations du Matériel

ⓘ Les matériels et matériaux sont donnés à titre indicatif. Il reste de votre responsabilité de vérifier leur éligibilité dans le cadre des CEE et de les mettre en œuvre dans les règles de l'art.

Marques  
ATLANTIC x

Modèles  
EGEO x

Commentaire

ANNULER VALIDER

#### Chauffe eau thermodynamique

Pour rappel : la valorisation du Chauffe-eau thermodynamique est possible dans le cadre de la valorisation d'une PAC de type air/eau BAR-TH-171, ou eau/eau ou sol/eau BAR-TH-172, avec usage Chauffage ET Eau chaude Sanitaire.

Type d'installation \*

sur air extrait (COP>2,5)

autre installation (COP>2,4)

COP \*

2.66

Je déclare un sous-traitant

Je choisis un matériel

384.6 MWhc

15.6 MWhc

Cumac du chantier : 400.2 MWhc

JE VALIDE MES OPERATIONS



## 3. Etape 2, je peux valider les opérations

**Attention cela ne valide pas encore le process!**

Surface chauffée * ⓘ	100	m <sup>2</sup>	 Je déclare un sous-traitant	<b>384.6 MWhc</b>
Classe du régulateur *	VI	▼	 Je choisis un matériel	
ETAS * ⓘ	138	%		
Usage de la PAC installée *	Chauffage	▼		
Je m'engage à avoir remis ou à remettre la note de dimensionnement au client *	<input checked="" type="radio"/> Oui			
	<input type="radio"/> Non			

<b>Chauffe eau thermodynamique [TH-148] ⓘ</b>			
Pour rappel : la valorisation du Chauffe-eau thermodynamique relevant de l'opération BAR-TH-148 n'est pas possible dans le cadre de la valorisation d'une PAC de type air/eau BAR-TH-171, ou eau/eau ou sol/eau BAR-TH-172, avec usage Chauffage ET Eau chaude Sanitaire.			
Type d'installation *	<input type="radio"/> sur air extrait (COP>2,5)	 Je déclare un sous-traitant	<b>15.6 MWhc</b>
	<input checked="" type="radio"/> autre installation (COP>2,4)	 Je choisis un matériel	
COP *	2.66		

Cumac du chantier : **400.2 MWhc**

**JE VALIDE MES OPÉRATIONS**

RETOUR À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

J'ABANDONNE LE CHANTIER

JE VALIDE



## 3. Etape 2, ne JAMAIS REMPLIR le montant TTC (pas \*)

### MONTANT DES TRAVAUX ENGAGÉS

Montant TTC du devis signé ?

 €

### INCITATIONS COMMERCIALES

Avez-vous proposé un financement à votre client ? \*

- Oui  
 Non

### FIXATION DU BAREME ET ENGAGEMENTS DU PROFESSIONNEL

- En cochant cette case et en cliquant sur le bouton "Je valide", le barème des incitations commerciales du chantier est fixé au barème en vigueur à la date d'engagement du chantier (date de signature du devis par le client)\*

Je confirme pour ce chantier :

- avoir transmis au client toutes les pièces justificatives exigées pour certaines opérations (exemple : note de dimensionnement pour les opérations BAR-TH-104, BAR-TH-171, BAR-TH-172, BAR-TH-113 ou BAR-TH-159),
- avoir informé le client que le chantier est susceptible de faire l'objet d'une enquête de satisfaction de la part d'EDF et selon les opérations engagées de faire l'objet d'un contrôle par contact ou sur site du chantier.

\*Pour les opérations engagées avant le 01/03/2023, c'est la fixation du barème qui faisait foi conformément aux CGP applicables à cette période.

RETOUR À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

J'ABANDONNE LE CHANTIER

JE VALIDE

**Pas de financement**



## 3. Etape 2, valider la prime du client

### INCITATIONS COMMERCIALES

Avez-vous proposé un financement à votre client ? \*

Oui

**Non**

Prime client \*

2500

€

La prime client doit être comprise entre **2 500,00** et **2 700,00** €.

Part du professionnel

200.00

€

Prime totale chantier

2700

€

0 €

200 €

200 €

Ma Part d'incitation commerciale

**Attention aux Primes :**

**Modestes 4500€**

**Autres 3000€**

### FIXATION DU BAREME ET ENGAGEMENTS DU PROFESSIONNEL

- En cochant cette case et en cliquant sur le bouton "Je valide", le barème des incitations commerciales du chantier est fixé au barème en vigueur à la date d'engagement du chantier (date de signature du devis par le client)\*

Je confirme pour ce chantier :

- avoir transmis au client toutes les pièces justificatives exigées pour certaines opérations (exemple : note de dimensionnement pour les opérations BAR-TH-104, BAR-TH-171, BAR-TH-172, BAR-TH-113 ou BAR-TH-159),
- avoir informé le client que le chantier est susceptible de faire l'objet d'une enquête de satisfaction de la part d'EDF et selon les opérations engagées de faire l'objet d'un contrôle par contact ou sur site du chantier.

\*Pour les opérations engagées avant le 01/03/2023, c'est la fixation du barème qui faisait foi conformément aux CGP applicables à cette période.



## 3. Etape 2, valider mais surtout vérifier

### INCITATIONS COMMERCIALES

Avez-vous proposé un financement à votre client ? \*

Oui

**Non**

Prime client \*

2500

€

La prime client doit être comprise entre **2 500,00** et **2 700,00** €.

Part du professionnel

200.00

€

Prime totale chantier

2700

€

0 €

200 €

200 €

Ma Part d'incitation commerciale

### FIXATION DU BAREME ET ENGAGEMENTS DU PROFESSIONNEL

En cochant cette case et en cliquant sur le bouton "Je valide", le barème des incitations commerciales du chantier est fixé au barème en vigueur à la date d'engagement du chantier (date de signature du devis par le client)\*

Je confirme pour ce chantier :

- avoir transmis au client toutes les pièces justificatives exigées pour certaines opérations (exemple : note de dimensionnement pour les opérations BAR-TH-104, BAR-TH-171, BAR-TH-172, BAR-TH-113 ou BAR-TH-159),
- avoir informé le client que le chantier est susceptible de faire l'objet d'une enquête de satisfaction de la part d'EDF et selon les opérations engagées de faire l'objet d'un contrôle par contact ou sur site du chantier.

\*Pour les opérations engagées avant le 01/03/2023, c'est la fixation du barème qui faisait foi conformément aux CGP applicables à cette période.

RETOUR À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

J'ABANDONNE LE CHANTIER

JE VALIDE

**Pas de retour possible  
après validation !!**



## 3. Etape 3, **STOP!!!!**



Réf : myCEE1-961051

1.2 Devis signé

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ma facture correspond-elle bien à mon devis ? \*

**Oui**       Non

 Gérer mes documents

### INFORMATIONS OBLIGATOIRES

Adresse e-mail du client \*

**!** L'adresse e-mail du client est obligatoire pour la réalisation des contrôles par contact ou sur site et accélère le traitement de votre dossier CEE.

Je n'ai pas l'adresse e-mail du client

Numéro de téléphone du client \*

**!** Le téléphone mobile du client est à indiquer en priorité.

Le numéro de téléphone du client est à l'étranger

### RÉFÉRENCE CADASTRALE DU CHANTIER

Pour renseigner une référence cadastrale merci de sélectionner un format \*

Géoportail       Cadastre.gov

Information [obligatoire](#) à l'identification des travaux (isolation, rénovation globale, lieux-dits, adresse du chantier saisie manuellement)

RETOUR À L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

J'ABANDONNE LE CHANTIER

JE VALIDÉ

**Pauline prend le relais sur cette partie**